

T3SBOOTSTRAP · RELEASE-NOTES

Update auf Version 5.3.53

Ein reines Wartungsrelease. Drei Korrekturen, keine neuen Felder, keine Datenbankänderung.

Die wichtigste davon betrifft jQuery: Wer es gebraucht und eingeschaltet hatte, bekam es bisher nicht geliefert.

VERSION

5.3.53

TYPO3

^14.3

PHP

8.2 – 8.5

jQuery	Eine TypoScript-Condition warf bei jedem Aufruf einen Syntaxfehler ins Log – und jQuery ließ sich dadurch gar nicht aktivieren .
Abstände	<code>content_margin_top</code> erscheint nicht mehr bei Inhaltselementen im Footer und im Jumbotron.
Backend	Eine veraltete TCA-Einstellung im Masonry-FlexForm schrieb bei jedem TCA-Aufbau eine Deprecation-Meldung ins Log.
Update	Nur Cache leeren . Keine Datenbankanalyse, keine neuen Felder, keine Änderung an Inhalten.

1 jQuery ließ sich nicht aktivieren

Im Log stand bei jedem Seitenaufruf eine Zeile wie diese:

```
TypoScript condition [traverse(site("configuration"),
"settings/bootstrap/disable/jquery") == false || == 0]
could not be parsed: Unexpected token "operator" of value "=="
```

Die Konstante war nicht unauflösbar – sie löste sich zu einem **Leerstring** auf. `bootstrap.disable.jquery` ist als `type: bool` deklariert, und Site-Einstellungen behalten ihren Datentyp. Eingesetzt wird der Wert als Text: aus `true` wird `1`, aus `false` wird nichts – und ohne Anführungszeichen bleibt dann `|| == 0` übrig.

Der Fehler trat damit genau dann auf, wenn jemand jQuery **einschaltete**.

SCHWERER ALS DAS LOG-RAUSCHEN

TYPO3 fängt den Syntaxfehler ab und bewertet die Condition als *nicht erfüllt*. Damit fiel der ganze Block weg – auch der erste Teil, der korrekt zugetroffen hätte. Die Einstellung *Disable jQuery* war wirkungslos, jQuery wurde nie geladen.

Die Konstante steht jetzt in Anführungszeichen. Vier weitere Conditions derselben Bauart sind mitgezogen: Hintergrundbild, Lightbox-Auswahl und die beiden `EXT:news`-Blöcke. Im Normalbetrieb waren sie unkritisch – ohne geschriebene Konstantendatei (frische Installation vor dem ersten Speichern des Konfigurations-Datensatzes, Install Tool im Failsafe-Modus) warfen sie denselben Fehler.

- **Was zu tun ist:** Cache leeren. Die Bewertung der Conditions liegt im TypoScript-Cache.
- **Was nachzusehen ist:** Wer jQuery eingeschaltet hatte, bekommt es jetzt tatsächlich – eigene Skripte, die es notgedrungen selbst nachladen, laden sonst doppelt.

2 Abstand im Footer und im Jumbotron

Seit 5.3.52 wirkt `content_margin_top` auch in den Spalten der Spalten-Container, innerhalb eines Wrappers dagegen bewusst nicht. Zwei Stellen fehlten in dieser Abgrenzung noch.

Jumbotron, Footer-Spalte und erweiterter Inhalt fielen schon vorher heraus – sie liegen in eigenen Spalten. Der Footer als **eigene Seite** nicht: dessen Inhaltselemente stehen in der Hauptspalte wie auf jeder anderen Seite, und bekamen den Abstand deshalb mit.

Verglichen wird jetzt die Seite des Elements mit der Footer-Seite aus der T3SB-Konfiguration. An den Elementen selbst ändert sich nichts – nur die zentral gesetzte Klasse kommt dort nicht mehr dazu.

3

Veraltete TCA-Einstellung im Masonry-FlexForm

Die Kategorieauswahl des Masonry-Filters trug noch `enableMultiSelectFilterTextfield`. TYPO3 wirft diese Einstellung seit v13 beim Aufbau der TCA selbst wieder weg und schreibt dabei jedes Mal eine Deprecation-Meldung ins Log.

Das Suchfeld über der Mehrfachauswahl ist seitdem ohnehin immer da – die Zeile war also schon wirkungslos, als sie geschrieben wurde. Sie ist entfernt; **am Formular ändert sich nichts**.

4

Checkliste

- **Pflicht**

☐ **Caches leeren** – Conditions und FlexForm-Struktur liegen im Cache

```
vendor/bin/typo3 cache:flush
```

- **Nachsehen**

☐ **jQuery** – war es eingeschaltet, wird es jetzt geladen. Prüfen, ob eigene Skripte es noch ein zweites Mal mitbringen

☐ **Footer** – dort fällt der zentrale Abstand oben weg; war er eingeplant, gehört er jetzt an das Element selbst

✓ **FERTIG!**

Keine neuen Felder, keine Datenbankänderung, keine Änderung an deinen Inhalten. Drei Korrekturen an Stellen, die vorher nicht richtig funktioniert haben.